

登録事業プランの詳細情報

事業者名	株式会社メディオテック						
登録事業プラン名	ソラシェアダイレクト						
事業プランの種類	電力販売						
契約期間	17 年間						

設置条件												
住宅の種類		屋根の素材	屋根の形状	設置面	1世帯当たりの年間使用電力量	1世帯当たりの契約アンペア	設置容量					
A	戸建住宅 階数2	スレート、ガルバリウム鋼板又は同等品	切妻屋根	1面	5,617kWh	50A	2.5kW					
	電気料金	補助金なし	市場連動型 ※平均 24.86円/kWh (事業者HP関東地方の例)									
		補助金あり	市場連動型 ※平均 24.86円/kWh (事業者HP関東地方の例)									
B	戸建住宅 階数2	スレート、ガルバリウム鋼板又は同等品	切妻屋根	1面	5,617kWh	50A	4kW					
	電気料金	補助金なし	市場連動型 ※平均 24.86円/kWh (事業者HP関東地方の例)									
		補助金あり	市場連動型 ※平均 24.86円/kWh (事業者HP関東地方の例)									
C	集合住宅 階数2(8戸)	スレート、ガルバリウム鋼板又は同等品	寄棟	2面	2,853kWh	40A	10kW					
	電気料金	補助金なし	市場連動型 ※平均 24.86円/kWh (事業者HP関東地方の例)									
		補助金あり	市場連動型 ※平均 24.86円/kWh (事業者HP関東地方の例)									
D	集合住宅 階数2(10戸)	スレート、ガルバリウム鋼板又は同等品	寄棟	2面	2,853kWh	40A	15kW					
	電気料金	補助金なし	市場連動型 ※平均 24.86円/kWh (事業者HP関東地方の例)									
		補助金あり	市場連動型 ※平均 24.86円/kWh (事業者HP関東地方の例)									
一括還元												
還元額	設置容量1kW当たり 10万円											
還元時期	本助成金受領後、2ヶ月以内											

※設置条件については一例となり、利用料金は参考価格です。実際に設置可能な条件及び利用料金についてはサービスを実施する事業者にお問い合わせください。

事業プランの説明・アピールポイント等

【事業プラン】

太陽光発電設備を無料で設置していただき、自家消費した分を電気料として弊社に支払って頂く形です。

メディオテックは支払って頂いた電気料金で太陽光発電設備の費用を回収します。

太陽光発電設備から生み出される電気は、託送料金（電線の使用料）がかかりません。

そのため太陽光発電設備設置により、トータルでお安い電気料金を提供することができます。

更に17年目には無償で設備をお渡しし、それ以降の売電収入も得て頂けます。

【アピールポイント】

- ・無料で太陽光発電設備が屋根に乗せられる、CO₂ 0（ゼロ）の電力利用が可能！
- ・17年間の太陽光発電設備のメンテナンスは全てメディオテックが実施
- ・18年後以降も安価なメンテナンスマニュアルをご提供
- ・メディオテックへの切り替えでトータルの電気代が下がる
- ・環境貢献によるCSR向上
- ・太陽光発電設備はメディオテック所有になるため資産計上不要
- ・契約期間後は無償で太陽光発電設備が手に入り、
- ・自家消費分の電気代が無料＋売電収入が得られる

故障時の対応・保障内容等

17年間の太陽光発電設備のメンテナンスは全てメディオテックが実施。

18年後以降も安価なメンテナンスマニュアルをご提供

特記事項

事業プランに関する問合せ先等

URL	https://direct-power.jp/low-v
-----	---

電話番号	03-3226-5500
------	--------------

太陽光モジュール一覧

No.	メーカー	型番又はシリーズ名
1	JAソーラー	JAM60S10-340/MR
2	ソーラーフロンティア株式会社	SFK185-S
3	リープトンエナジー株式会社	LP158*158-M-60-H 340W
4	ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社	NERM156×156-60-M SI 255W
5	LONGi Solar Technology 株式会社	LR4-60HPH-380M

※利用可能な太陽光モジュールとパワーコンディショナーの組合せについては、サービスを実施する事業者にお問い合わせください。

パワーコンディショナー一覧

No.	メーカー	型番又はシリーズ名
1	オムロン	KPW-A48-J4
2	オムロン	KPW-A55-J4
3	安川電機	CEPT-P2AAB010B
4	安川電機	CEPT-P2AAB9P9B
5	田淵電機	EPC-S99MP5-CL

※利用可能な太陽光モジュールとパワーコンディショナーの組合せについては、サービスを実施する事業者にお問い合わせください。