

ガラス交換のグレードは、サッシ素材との組み合わせで決定されます。先進的窓リノベ2025の登録製品の場合は、性能証明書をご提出ください。北海道環境財団の登録製品を使用する場合は、施工証明書をご提出ください。
性能区分の記載のある性能証明書を出せない場合、**販売業者（商流上の直前店）が元請け業者宛に発行した施工証明書**の提出を認めます。

グレード		サッシ仕様	Ug値	北海道環境財団登録区分	Ug値
P Uw1.1以下		樹脂・木	0.15以下	G0	1.1以下
		金属とその他の材料の複合	対象なし	G1	1.2～1.5以下
		金属製	対象なし	G2	1.6～2.3以下
S Uw1.5以下		樹脂・木	0.77以下		
		金属とその他の材料の複合	0.49以下		
		金属製	0.04以下		
A Uw1.9以下		樹脂・木	1.3以下		
		金属とその他の材料の複合	0.99以下		
		金属製	0.54以下		
B Uw2.3以下 (集合住宅は 2.9以下)	戸建	樹脂・木	1.9以下		
		金属とその他の材料の複合	1.4以下		
		金属製	1.0以下		
	集合住宅	樹脂・木	2.8以下		
		金属とその他の材料の複合	2.2以下		
		金属製	1.7以下		