



株式会社長府製作所	エコキュート		電気ヒートポンプ給湯機（エコキュート）	E	EHP-3705BX-I		3.5	○	リモコン	DR-121PM	CMR-3207PM					EHPE-4560	ET-3705BX-I	要	Cube J、Atto、EDGE	
株式会社長府製作所	エコキュート		電気ヒートポンプ給湯機（エコキュート）	E	EHP-4605BX-I		3.5	○	リモコン	DR-200PM	CMR-3105PM					EHPE-6060	ET-4605BX-I	要	Cube J、Atto、EDGE	
株式会社長府製作所	エコキュート		電気ヒートポンプ給湯機（エコキュート）	E	EHP-4605BX-I		3.5	○	リモコン	DR-121PM	CMR-3207PM					EHPE-6060	ET-4605BX-I	要	Cube J、Atto、EDGE	
株式会社長府製作所	エコキュート		電気ヒートポンプ給湯機（エコキュート）	E	EHP-3705A-I-E2		3.5									EHPE-4560E2	ET-3705A-I-E2	要	Cube J、Atto、EDGE	リモコン品番CMR-3208VMに限る
株式会社長府製作所	エコキュート		電気ヒートポンプ給湯機（エコキュート）	E	EHP-4605B-I-E2		3.5									EHPE-6060E2	ET-4605B-I-E2	要	Cube J、Atto、EDGE	リモコン品番CMR-3208VMに限る
株式会社長府製作所	エコキュート		電気ヒートポンプ給湯機（エコキュート）	F	EHP-4605BX-I-K	○	3.1	○	リモコン	DR-200PM	CMR-3105PM			○		EHPE-6060K	ET-4605BX-I-K	要	Cube J、Atto、EDGE	
株式会社長府製作所	エコキュート		電気ヒートポンプ給湯機（エコキュート）	F	EHP-4605BX-I-K	○	3.1	○	リモコン	DR-121PM	CMR-3207PM			○		EHPE-6060K	ET-4605BX-I-K	要	Cube J、Atto、EDGE	
株式会社長府製作所	エコキュート		電気ヒートポンプ給湯機（エコキュート）	C	EHP-3105AX-M		3.1	○	本体型式							EHPE-4560	ET-3105AX-M	要	Cube J、Atto、EDGE	
株式会社長府製作所	エコキュート		電気ヒートポンプ給湯機（エコキュート）	E	EHP-3705AXP-H		3.5	○	本体型式							EHPE-4560S	ET-3705AXP-H	要	Cube J、Atto、EDGE	
株式会社長府製作所	エコキュート		電気ヒートポンプ給湯機（エコキュート）	I	EHP-3705CXP-H		3.0	○	本体型式							EHPE-4560S	ET-3705CXP-H	要	Cube J、Atto、EDGE	
株式会社長府製作所	エコキュート		電気ヒートポンプ給湯機（エコキュート）	E	EHP-4605BXP-H		3.5	○	本体型式							EHPE-6060	ET-4605BXP-H	要	Cube J、Atto、EDGE	
株式会社長府製作所	エコキュート		電気ヒートポンプ給湯機（エコキュート）	E	EHP-3705AX-H		3.5	○	本体型式							EHPE-4560S	ET-3705AX-H	要	Cube J、Atto、EDGE	
株式会社長府製作所	エコキュート		電気ヒートポンプ給湯機（エコキュート）	I	EHP-3705CX-H		3.0	○	本体型式							EHPE-4560S	ET-3705CX-H	要	Cube J、Atto、EDGE	
株式会社長府製作所	エコキュート		電気ヒートポンプ給湯機（エコキュート）	E	EHP-4605BX-H		3.5	○	本体型式							EHPE-6060	ET-4605BX-H	要	Cube J、Atto、EDGE	
株式会社長府製作所	エコキュート		電気ヒートポンプ給湯機（エコキュート）	F	EHP-3705AX-H-K	○	3.1	○	本体型式					○		EHPE-4560K	ET-3705AX-H-K	要	Cube J、Atto、EDGE	
株式会社長府製作所	エコキュート		電気ヒートポンプ給湯機（エコキュート）	F	EHP-4605BX-H-K	○	3.1	○	本体型式					○		EHPE-6060K	ET-4605BX-H-K	要	Cube J、Atto、EDGE	
株式会社長府製作所	エコキュート		電気ヒートポンプ給湯機（エコキュート）	E	EHP-U3705BX		3.5	○	本体型式							EHPE-4560	ET-U3705BX	要	Cube J、Atto、EDGE	
株式会社長府製作所	エコキュート		電気ヒートポンプ給湯機（エコキュート）	E	EHP-U4605BX		3.5	○	本体型式							EHPE-6060	ET-U4605BX	要	Cube J、Atto、EDGE	

●ハイブリッド給湯器

メーカー名	機種区分	製品名	製品型番（ヒートポンプユニット）	貯湯ユニット型名	年間給湯効率	A要件	A要件確認方法	A要件納品書確認型式	A要件現地確認型式	B要件	B要件確認方法	B要件現地確認型式	補助熱源機品番	IoT機器の追加設置の要否 (要 or 否)	対象のIoT機器の製品名称
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R225	RTU-R700M	123.70%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R700M	RHBH-RC248AH2-6	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R225	RTU-R700MK	123.70%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R700MK	RHBH-RC248AH2-6	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R225	RTU-R701	123.70%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R701	RHBD-R245AW2-1(S)	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R225	RTU-R701K	123.70%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R701K	RHBD-R245AW2-1(S)	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R225-EG	RTU-R700-EG	123.70%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R700-EG	RHBD-RU245AW2-1-EG	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R225-EG	RTU-R700K-EG	123.70%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R700K-EG	RHBD-RU245AW2-1-EG	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R225-EG	RTU-R700M-EG	123.70%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R700M-EG	RHBH-RC248AH2-6	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R225-EG	RTU-R700MK-EG	123.70%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R700MK-EG	RHBH-RC248AH2-6	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R225-EG	RTU-R701	123.70%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R701	RHBD-R245AW2-1(S)	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R225-EG	RTU-R701K	123.70%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R701K	RHBD-R245AW2-1(S)	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R225-EG	RTU-R701-EG	123.70%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R701-EG	RHBD-R245AW2-1(E)EG	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R225-EG	RTU-R701K-EG	123.70%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R701K-EG	RHBD-R245AW2-1(E)EG	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R222(E)-E	RTU-R1602-EG	148.10%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R1602-EG	RHBH-RCU248AW2-1-EG	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R222(E)-E	RTU-R1602K-EG	148.10%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R1602K-EG	RHBH-RCU248AW2-1-EG	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R222(E)-E	RTU-R1602	148.10%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R1602	RHBH-RCU248AW2-1	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R222(E)-E	RTU-R1602K	148.10%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R1602K	RHBH-RCU248AW2-1	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R222(E)-E	RTU-R1602-PV	128.10%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R1602-PV	RHBH-RC248AW2-1	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R222(E)-E	RTU-R1602K-PV	128.10%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R1602K-PV	RHBH-RC248AW2-1	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R222(S)	RTU-R1602	148.10%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R1602	RHBH-RCU248AW2-1	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R222(S)	RTU-R1602K	148.10%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R1602K	RHBH-RCU248AW2-1	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R222(S)	RTU-R1602-PV	128.10%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R1602-PV	RHBH-RC248AW2-1	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R222(S)	RTU-R1602K-PV	128.10%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R1602K-PV	RHBH-RC248AW2-1	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R225	RTU-R700M	123.70%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R700M	RHBH-RC248AT2-6	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R225	RTU-R700M	123.70%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R700M	RHBH-R248AT2-6	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R225	RTU-R700M	123.70%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R700M	RHBH-R248AB2-6	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R225	RTU-R700M	123.70%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R700M	RHBH-R248AU2-6	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R225	RTU-R700M	123.70%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R700M	RHBH-R248AF2-6	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R225	RTU-R700M	123.70%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R700M	RHBH-RC248AU2-6	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R225	RTU-R700M	123.70%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R700M	RHBH-RCU248AH2-6	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R225	RTU-R700M	123.70%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R700M	RHBH-RCU248AT2-6	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R225	RTU-R700M	123.70%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R700M	RHBH-RCU248AU2-6	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R225	RTU-R700M	123.70%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R700M	RHBH-RU248AT2-6	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R225	RTU-R700M	123.70%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R700M	RHBH-RU248AB2-6	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R225	RTU-R700M	123.70%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R700M	RHBH-RU248AU2-6	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R225	RTU-R700M	123.70%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R700M	RHBH-RU248AF2-6	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R225	RTU-R700M	123.70%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R700M	RHBH-RCUM248AH2-6	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R225	RTU-R700M	123.70%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R700M	RHBH-RCUM248AT2-6	要	Cube J、Atto、EDGE
リンナイ株式会社	ハイブリッド	ハイブリッド給湯・暖房システム	RHP-R225	RTU-R700M	123.70%	○	本体型番			○	貯湯ユニット型式	RTU-R700M	RHBH-RCUM248AU2-6	要	Cube J、Atto、EDGE

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]